

Проект

Исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик – администрация муниципального образования

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРИВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

*НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ*

**Основная часть.  
Правила и область применения.**

**Ш И Ф Р**

**2017**

Исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик – администрация муниципального образования

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРИВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

*НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ*

**Основная часть.  
Правила и область применения.**

**Ш И Ф Р**

Главный архитектор

\_\_\_\_\_

Главный архитектор проекта

\_\_\_\_\_

2017

## Содержание

| Обозначение   | Наименование  | Примечание |
|---|---|------------|
| 17-15-МНГП-ОЧ.С   | <b>Содержание</b>   | 2          |
| 17-15-МНГП-ОЧ.СП  | <b>Состав документации</b>  | 3          |
| 17-15-МНГП-ОЧ.ТМ  | <b>Нормативно-правовая база</b>   | 5          |
|   | <b>Цели и задачи</b>  | 8          |
|   | <b>Расположение и природно-климатические условия</b>  | 10         |
|   | <b>Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда поселения муниципального района</b>                           | 13         |
|   | <b>Раздел II. Объекты здравоохранения</b>   | 14         |
|   | <b>Раздел III. Объекты физической культуры и спорта</b>   | 15         |
|   | <b>Раздел IV. Объекты культуры и искусства</b>  | 16         |
|   | <b>Раздел V. Объекты образования</b>  | 17         |
|   | <b>Раздел VI. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения</b> | 19         |
|   | <b>Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта</b>  | 20         |
|   | <b>Раздел VIII. Объекты электроснабжения</b>  | 22         |
|   | <b>Раздел IX. Объекты теплоснабжения</b>  | 23         |
|   | <b>Раздел X. Объекты газоснабжения</b>  | 24         |
|   | <b>Раздел XI. Объекты водоснабжения</b>   | 25         |
|   | <b>Раздел XII. Объекты водоотведения</b>  | 26         |
| <b>Раздел XIII. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов</b>                              | 26  |            |
| <b>Раздел XIV. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения</b> | 28  |            |
| <b>Раздел XV. Объекты рекреационного назначения</b>   | 28  |            |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и Дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|
|      |        |      |        |         |      |
|      |        |      |        |         |      |
|      |        |      |        |         |      |
|      |        |      |        |         |      |

Н.контроль

ГАП

Содержание тома

Стадия

Лист

Листов

1

2

## Состав документации

| Номер тома | Обозначение   | Наименование   | Примечание    |
|------------|---------------|--|---------------|
| 1          | 17-15-МНГП-ОЧ | <b>Основная часть проекта. Правила и область применения</b>  | книга, 2 экз. |
| 2          | 17-15-МНГП-ОМ | <b>Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования</b>              | книга, 2 экз. |
|            |               | <b>Материалы проекта, передаваемые заказчику на электронных носителях</b>  |               |
|            | 17-15-МНГП    | CD – диск<br>- в виде файлов в формате Acrobat Reader;<br>- текстовые и табличные материалы в виде файлов в соответствующих форматах MS Office | 2 диска       |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

**ГАП** \_\_\_\_\_

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|

## Нормативно-правовая база

### Федеральные законы

- ✓ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- ✓ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- ✓ Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
- ✓ Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- ✓ Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
- ✓ Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- ✓ Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- ✓ Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- ✓ Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ✓ Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- ✓ Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- ✓ Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ✓ Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ✓ Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ✓ Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ✓ Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
- ✓ Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- ✓ Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

### Иные нормативные акты Российской Федерации

- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;
- ✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

5

| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|
|------|--------|------|--------|---------|------|

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

✓ Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

### Законодательные и нормативные акты Курской области

- ✓ Закон Курской области от 01.12.2004 №60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области»
- ✓ Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области»;
- ✓ Закон Курской области от 22 ноября 2007 года № 118-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях Курской области».

### Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)

Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым 4 мая 2016 г. №АК-15/02вн;

Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 358;

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №586.

Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000.

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |        |      |       |         |      |
|------|--------|------|-------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|      |        |      |       |         |      |

СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|
|      |        |      |        |         |      |









## Социально-демографический состав и плотность населения на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области

Таблица 2 – Численность населения в границах Кривцовского сельсовета по данным переписи населения в 2010 году.

| № п/п | Наименование поселения | Численность, всего, чел | % в общей численности |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.    | д.Большая Алексеевка   | 12                      | 27                    |
| 2.    | д.Большая Романовка    | 53                      | 11,8                  |
| 3.    | д.Большая Сергеевка    | 10                      | 22                    |
| 4.    | пос Березовик          | 10                      | 22                    |
| 5.    | пос.Дмитриевский       | 2                       | 0,4                   |
| 6.    | д.Желябовка            | 50                      | 11,1                  |
| 7.    | д.Илларионовка         | 61                      | 13,6                  |
| 8.    | д.Курская Ольховатка   | 25                      | 5,6                   |
| 9.    | д.Малая Алексеевка     | 30                      | 6,7                   |
| 10    | д.Малая Романовка      | 26                      | 5,8                   |
| 11    | д.Малая Сергеевка      | 6                       | 1,3                   |
| 12    | д.Кривцовка            | 145                     | 32                    |
| 13    | д.Новоалександровка    | 18                      | 4                     |
| 14    | пос.Первомайский       | 2                       | 0,4                   |
|       | Итого                  | 450                     | 100,0                 |

Таблица 3 – Динамика численности населения Кривцовского сельсовета (на начало года)

| Поселение                 | – | 2013 г. | 2014 г. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|---|---------|---------|------|------|------|
| Кривцовский сельсовет/год |   |         |         |      |      |      |
|                           | 1 | 2       | 3       | 4    | 5    | 6    |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |

|                       |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Кривцовский сельсовет | 408 | 387 | 371 | 344 | 470 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

Плотность населения на 01.01.2017 год рассчитывается по данным госстатистики о численности населения и данным о площади населенных пунктов в границах кадастровых кварталов.

Таблица 4 – Плотность населения в границах населенных пунктов

| Территория           | Площадь в границах кадастровых кварталов, га | Плотность населения, чел/га |
|----------------------|--|-----------------------------|
| д.Большая Алексеевка | 38   | 0,45                        |
| д.Большая Романовка  | 48   | 1,16                        |
| д.Большая Сергеевка  | 35   | 0,14                        |
| пос Березовик        | 34   | 0,2                         |
| пос.Дмитриевский     | 26   | 0,57                        |
| д.Желябовка          | 21   | 2,8                         |
| д.Илларионовка       | 38   | 1,63                        |
| д.Курская Ольховатка | 20   | 1,15                        |
| д.Малая Алексеевка   | 23   | 0,35                        |
| д.Малая Романовка    | 52   | 0,48                        |
| д.Малая Сергеевка    | 27   | 0,26                        |
| д.Кривцовка          | 64   | 2,5                         |
| д.Новоалександровка  | 10   | 1,8                         |
| пос.Первомайский     | 9  | 0,78                        |

### Система учреждений обслуживания

Как правило, социально-культурные объекты размещают по принципу *ступенчатости*. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |
|                |  |  |

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
|      |        |      |        |         |      |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |

обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 3000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 60-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в районном центре. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить из 60-минутной доступности.

Учреждения повседневного пользования (детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, предприятия бытового обслуживания) размещаются в каждом населенном пункте, при очень низкой плотности населения – в соседнем населенном пункте, или административном центре поселения. Учреждения периодического пользования (больничные учреждения, учреждения культуры и искусства) размещаются как в населенных пунктах, так и в административном центре Кривцовского сельсовета. Учреждения эпизодического пользования преимущественно размещаются в районном центре обслуживания Щигровского района.

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |

|      |        |      |        |         |      |  |
|------|--------|------|--------|---------|------|--|
|      |        |      |        |         |      |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |  |



2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда Кривцовского сельсовета. Максимально допустимый уровень территориальной доступности муниципального жилищного фонда не нормируется.

### УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Размещение учреждений и предприятий по обслуживанию следует предусматривать в общественных центрах в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

#### Раздел II. Объекты здравоохранения

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Кривцовского сельсовета

Таблица 5 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения

| Наименование объектов                      | Единица измерения                | Величина   |
|--|----------------------------------|--|
| Амбулаторно-поликлинические учреждения     | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15  |
| Больничные учреждения                      | Коек на 1 тыс. чел.              | 13,47  |
| Станции скорой медицинской помощи          | Специальный автомобиль           | 1 на 10 тыс. чел   |
| Аптеки                                     | Объект                           | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских насел. пунктах<br>1 на 10 тыс. чел. – в городах до 50 тыс. чел   |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Специальный автомобиль мин       | 1 на 5 тыс чел. сельского <u>поселения</u><br>30   |
| Фельдшерско-акушерские пункты              | Объект                           | 1 на населенный пункт, либо 1 на несколько населенных пунктов при территориальной близости таких населенных пунктов, при численности населения 0,3 - 0,7 тыс.чел |

Расчет вместимости данных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения. Амбулаторно-поликлинические и больничные учреждения целесообразно размещать на группу населенных пунктов в поселениях с малочисленными населенными пунктами. Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении,

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|



обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна участковая больница.

Таблица 6 – Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения

| Наименование объектов                  | Единица измерения | Величина |
|--|-------------------|----------|
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | м                 | 1000     |
| Аптеки                                 | м                 | 800      |
| Фельдшерско-акушерские пункты          | мин               | 30       |

Доступность амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений – пешеходно-транспортная, доступность станций скорой медицинской помощи – транспортная на спецавтомобиле, доступность аптек и фельдшерско-акушерских пунктов – пешеходная.

фельдшерско-акушерские пункты и аптеки (аптечные пункты) амбулаторно-поликлинические учреждения необходимо располагать – в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»).

### Раздел III. Объекты физической культуры и спорта

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Кривцовского сельсовета

Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта

| Наименование          | Единица измерения                          | Значение   |
|-----------------------|--|--|
| Спортивные залы       | м <sup>2</sup> площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80  |
| Плавательные бассейны | м <sup>2</sup> зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25  |
| Стадионы              | объект                                     | 1 на крупный населенный пункт, численностью от 3000 человек, или группу населенных пунктов |

Согласно СП 42.13330.2011, для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В сельских населенных пунктах

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |
|                |  |  |

|      |        |      |        |         |      |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата | Лист |
|      |        |      |        |         |      | 16   |

экономически целесообразно размещение открытых спортивных площадок, спортивных залов в зданиях общеобразовательных школ.

Стадионы, спортзалы, бассейны являются объектами периодического пользования. Согласно СП 42.13330.2011, радиус обслуживания физкультурно-спортивных центров жилых районов составляет 1500 м. Учитывая низкую плотность населенных пунктов муниципального образования, целесообразно размещение спортивных объектов в радиусе 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

#### Раздел IV. Объекты культуры и искусства

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения для населения Кривцовского сельсовета

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

| Наименование  | Единица измерения                                     | Значение  |
|---|---|---|
| Муниципальные библиотеки городского поселения                                 | Объект  | 1 (универсальная) на 10 тыс. жителей с учетом пешеходной доступности, 1 (детская) на 5,5 тыс. детей, 1 (юношеская) на 17 тыс. жителей 15-24 лет |
| Муниципальные библиотеки сельского поселения: стационарная опорная библиотека | объект  | 1   |
| библиотека в населенных пунктах   | библиотечный пункт нестационарного обслуживания       | 1   |
| Муниципальные музеи городских поселений                                       | Объект  | 1 на 25 тыс. человек  |
| Муниципальные музеи сельских поселений  | Объект  | 1 на 10 тысяч человек   |
| Муниципальные архивы  | Объект на муниципальный район или городское поселение | 1   |
| Учреждения культурно-   | Зрительские места                                     | 80 на 1 тыс. жителей  |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|

Лист

17

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| досугового типа |  |  |
|-----------------|--|--|

Муниципальный музей может быть образован при наличии соответствующих фондов. Муниципальный архив может быть объектом муниципального района.

Муниципальные библиотеки, музеи, архивы являются объектами преимущественно периодического и эпизодического пользования. Учреждения культурно-досугового типа - постоянного и периодического пользования. Положение объектов на определенной ступени системы обслуживания определяет территориальную доступность объектов: для библиотек и учреждений культурно-досугового типа она составляет 30-минутную пешеходно-транспортную доступность, для архива и музеев - 60-минутную транспортную доступность.

Согласно СП 42.13330.2011, рекомендуется формировать единые комплексы для культурного и физкультурно-оздоровительного обслуживания для использования учащимися и населением с соответствующим суммированием нормативов. Вместимость музеев и архивов определяются заданием на проектирование.

### Раздел V. Объекты образования

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования для населения Кривцовского сельсовета

Таблица 12 Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными организациями

| Объекты дошкольного образования | Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Значение |
|---------------------------------|--|----------|
| Городские поселения             | шт   | 65       |
| Сельские поселения              | шт   | 45       |

Таблица 13 Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями

| Объекты общего образования | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Значение |
|----------------------------|--|----------|
| Городское поселение        | шт   | 95       |
| Сельское поселение         | шт   | 45       |

Таблица 14 Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности дополнительного образования

| Дополнительное образование | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте | Значение |
|----------------------------|--|----------|
|                            |  | 75       |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |
|                |  |  |

|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  |  |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|--|--|--|--|--|------|
|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  |  | Лист |
|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  |  | 18   |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |      |

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| детей                 | от 5 до 18 лет   |    |
|                       | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях                               |    |
| В городском поселении |  | 45 |
| В сельском поселении  |  | 65 |
|                       | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) реализующих программы дополнительного образования |    |
| В городском поселении |  | 30 |
| В сельском поселении  |  | 10 |

Таблица 15 Максимально допустимый уровень пешеходной доступности объектов образования

| № п/п | Наименование объектов                  | Единица измерения | Величина   |
|-------|--|-------------------|--|
| 1.    | Дошкольные образовательные организации | м                 | 500  |
| 2.    | Общеобразовательные организации        | м                 |  |
|       | I- II степень обучения*                | м                 | 500** в городском поселении<br>2000** в сельском поселении |
|       | III степень обучения*                  | м                 | 500** в городском поселении<br>4000** в сельском поселении |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 3. | Организации<br>дополнительного<br>образования для детей | Не нормируется |
|----|---|----------------|

\*I ступень (начальное общее образование) — 4 года;

II ступень (основное общее образование) — 5 лет;

III ступень (среднее (полное) общее образование) — 2 года.

\*\* - размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Учащиеся сельских общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1км от организации, подлежат транспортному обслуживанию. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500м.

## Раздел VI. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Кривцовского сельсовета

Таблица 16 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| п/п | Наименование объектов                | Единица измерения                              | Величина  |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| .   | Магазины                             | м <sup>2</sup> торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 городские поселения<br>300 сельские поселения |
| .   | Предприятия общественного питания    | мест на 1 тыс. чел.                            | 40  |
| .   | Предприятия бытового обслуживания    | рабочих мест на 1 тыс. чел.                    | 9   |
| .   | Отделение связи                      | объект   | 1   |
| .   | Отделения банков, операционная касса | операционная касса                             | 1 на 10 тысяч человек                             |

Таблица 17 – Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица | Величина |
|-------|--------------|---------|----------|
|-------|--------------|---------|----------|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Согласовано:   |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |
|                |  |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |  |
|                |  |  |  |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|
|      |        |      |        |         |      |

|    | объектов                          | измерения |   |
|----|-----------------------------------|-----------|---|
| 1. | Магазины                          | м         | в городских населенных пунктах –500 – 800, в сельских населенных пунктах –2000                        |
| 2. | Предприятия общественного питания | м         |   |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м         |   |
| 4. | Отделение связи                   | м         | в городских населенных пунктах –500м (15 мин –транспортная доступность в сельских населенных пунктах) |

## Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Кривцовского сельсовета. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Улично-дорожная сеть – объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений как составной части их путей сообщения. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. По своему функциональному назначению улично-дорожная сеть относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Общая протяженность транспортной и улично-дорожной сети поселения составляет 42,4 км, включая улично-дорожную сеть и магистральные дороги. Улично-дорожная сеть составляет 35,3 км.

Общая площадь территории поселения – 75,03 кв. км. Существующая площадь населенных пунктов составляет 4,86 кв.км.

Таким образом, плотность сети автомобильных дорог как отношение существующей протяженности улично-дорожной сети к общей площади населенных пунктов составляет: 0,006 км/км<sup>2</sup>.

При подготовке проекта генерального плана следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |
|                |  |  |

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|      |        |      |        |         |      |



Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить с учетом использования энергосберегающих технологий и экономных бытовых электроприемников:

- для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" и СП 31-110-2003 г.

Таблица 18 - Укрупненные показатели электропотребления

| Категория населенного пункта                     |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
|  | Электропотребление, кв-ч/год на 1 чел | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров) |                                       |   |
| Не оборудованные стационарными электроплитами    | 950                                   | 4100  |
| Оборудованные электроплитами (100%)              | 1350                                  | 4400  |

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

### Раздел IX. Объекты теплоснабжения

Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Кривцовского сельсовета.

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей теплоснабжения следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*";
- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Согласовано:   |  |  |
|                |  |  |
| Взам. инв. №   |  |  |
|                |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|                |  |  |
| Инв. № подл.   |  |  |
|                |  |  |

|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|--|--|--|--|------|
|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  | Лист |
|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  | 23   |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |  |  |  |  |      |





Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Кривцовского сельсовета.

Таблица 19 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения

| Наименование норматива, (потребители ресурса)                              | Единица измерения              | Величина | Обоснование                               |
|--|--------------------------------|----------|---|
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения        | м <sup>3</sup> / год на 1 чел. | 120      | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей       | м <sup>3</sup> / год на 1 чел. | 294      |   |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м <sup>3</sup> / год на 1 чел. | 176      |   |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непромышленного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012 и СП 124.13330.2012.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

### Раздел XI. Объекты водоснабжения

Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения Кривцовского сельсовета

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах определяется в соответствии с СП 30.13330.2010\* "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий", СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

|   |  |
|---|--|
| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя |
|---|--|

|                |  |
|----------------|--|
| Согласовано:   |  |
|                |  |
| Взам. инв. №   |  |
|                |  |
| Подпись и дата |  |
|                |  |
| Инв. № подл.   |  |
|                |  |

|      |        |      |        |         |      |            |
|------|--------|------|--------|---------|------|------------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата | Лист<br>25 |
|      |        |      |        |         |      |            |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|   | среднесуточное (за год), л/сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125–160                         |
| с ванными и местными водонагревателями  | 160–230                         |
| с централизованным горячим водоснабжением   | 230–350                         |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.

## Раздел XII. Объекты водоотведения

Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Кривцовского сельсовета.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

СП 30.13330.2010\* "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

При наличии канализационных стоков должны быть предусмотрены очистные сооружения.

Проекты канализации объектов разрабатываются одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения

|                |        |      |        |         |      |
|----------------|--------|------|--------|---------|------|
| Согласовано:   |        |      |        |         |      |
|                |        |      |        |         |      |
|                |        |      |        |         |      |
| Взам. инв. №   |        |      |        |         |      |
|                |        |      |        |         |      |
| Подпись и дата |        |      |        |         |      |
|                |        |      |        |         |      |
| Инв. № подл.   |        |      |        |         |      |
|                |        |      |        |         |      |
| Изм.           | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |

сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

### Раздел XIII. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

Нормы накопления твердых бытовых отходов приведены в соответствии с СП 14.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Конкретные нормы накопления твердых **БЫТОВЫХ** отходов по жилищному фонду, объектам социальной и производственной деятельности необходимо применять в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 № 577-па.

| Бытовые отходы  | Количество бытовых отходов, чел./год* |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
|   | кг                                    | л         |
| Твердые:  |                                       |           |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225                               | 900-1000  |
| от прочих жилых зданий  | 300-450                               | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий                                   | 280-300                               | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)   | -                                     | 2000-3500 |
| Смет с 1 м <sup>2</sup> твердых покрытий улиц, площадей и парков                          | 5-15                                  | 8-20      |

Таблица 21. - Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения   | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
|--|--|
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |

|                |  |
|----------------|--|
| Согласовано:   |  |
|                |  |
| Взам. инв. №   |  |
|                |  |
| Подпись и дата |  |
|                |  |
| Инв. № подл.   |  |
|                |  |

|   |           |
|---|-----------|
| до 100  | 0,05      |
| св. 100   | 0,05      |
| Склады компоста   | 0,04      |
| Полигоны*   | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования  | 0,5-1     |
| Мусороперегрузочные станции   | 0,04      |
| Сливные станции   | 0,02      |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3       |

\* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов должны оказываться в следующие сроки:

- не реже одного раза в три дня - при температуре воздуха до 14 °С;
- ежедневно - при температуре воздуха выше 14 °С;
- по мере накопления - нечистоты и помой неканализованных домовладений, крупногабаритные бытовые отходы.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется.

#### **Раздел XIV. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*".

Таблица 22. – Обеспеченность объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование объекта                        | Минимально допустимый уровень обеспеченности |          |
|---|--|----------|
|   | Единица измерения                            | Величина |
| Кладбища традиционного захоронения          | га на 1 тыс. чел.                            | 0,24*    |
| Кладбища урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел.                            | 0,02     |
| Бюро похоронного обслуживания               | объект на поселение                          | 1        |

\*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, норма земельного участка на одно захоронение.

|                |  |
|----------------|--|
| Согласовано:   |  |
|                |  |
| Взам. инв. №   |  |
|                |  |
| Подпись и дата |  |
|                |  |
| Инв. № подл.   |  |
|                |  |

|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|--|--|--|--|------|
|      |        |      |        |         |      |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |  |  |  |  | 28   |

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 2 часа с использованием транспорта.

### Раздел XV. Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.6, 9.25).

Таблица 23. - Обеспеченность и территориальная доступность мест массового отдыха населения

| № п/п | Наименование объекта                      | Минимально допустимый уровень обеспеченности |                    | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |          |
|-------|---|--|--------------------|--|----------|
|       |   | Единица измерения                            | Величина           | Единица измерения  | Величина |
| 1.    | Объекты массового кратковременного отдыха | м <sup>2</sup> на 1 посетителя               | 500 - 1000         | мин  | 60       |
| 2.    | Речные и озерные пляжи                    | м <sup>2</sup> на 1 посетителя               | 8 (в зонах отдыха) | мин  | 60       |

Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.13 – 9.15, 9.19), Правилами содержания и благоустройства территории муниципального образования «Косоржанский сельсовет» утвержденными решением \_\_\_\_\_ муниципального образования от \_\_\_\_\_.

Таблица 24. - Расчетные показатели обеспеченности и территориальной доступности озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |          | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |          |
|-------|----------------------|--|----------|--|----------|
|       |                      | Единица измерения                            | Величина | Единица измерения  | Величина |
|       |                      |  |          |  |          |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |        |      |        |         |      |
|------|--------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |
|------|--------|------|--------|---------|------|

|    |   |                      |   |     |                                    |
|----|---|----------------------|---|-----|------------------------------------|
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | м <sup>2</sup> /чел. | 8-10 (для малых городов), 12 (для сельских поселений) | мин | 15 (для парков районного значения) |
|----|---|----------------------|---|-----|------------------------------------|

Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности городских лесов

Режим использования городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлен в соответствии с требованиями Лесного Кодекса РФ.

Нормативные требования к размещению и площади городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Минимально допустимый уровень обеспеченности городскими лесами и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |        |      |        |         |      |  |
|------|--------|------|--------|---------|------|--|
|      |        |      |        |         |      |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подпись | Дата |  |